

# KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT SKGIKOB.009834.02.NL

Uitgegeven op: 01-07-2016  
Geldig tot: 01-07-2021

Vervangt: SKGIKOB.009834.01.NL  
Uitgegeven: 01-04-2016



## Certificaathouder

Kalle en Bakker Betoncentrales BV  
Rijksweg Zuid 15  
6031 RL Nederweert  
T: +31 (0)495 631 782  
E: info@kallebakker.nl  
I: www.kallebakker.nl

## Productielocatie

Kalle en Bakker Betoncentrales BV  
Rijksweg Zuid 15  
6031 RL Nederweert  
T: +31 (0)495 631 782  
E: info@kallebakker.nl  
I: www.kallebakker.nl

## Betonmortel

Levering op samenstelling overeenkomstig afnemerspecificatie.

### Verklaring van SKG-IKOB

Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 1801 Betonmortel d.d. 16-03-2016 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde betonmortel bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat en de beoordelingsrichtlijn vastgelegde specificaties, mits betonmortel voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl). De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op [www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.



CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl



Beoordeeld is:  
-kwaliteitssysteem  
-product  
-Periodieke controle

## 1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

De betonmortel voldoet aan:

- NEN-EN 206
- NEN 8005

## 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN:

Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgegeven op basis van BRL 9338 dient aanvullend, voor zover van toepassing, te zijn aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

## 3. CERTIFICATIEMERK

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 10 x 10 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gecertificeerde betonmortel.



Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7 van NEN-EN 206 genoemde gegevens. Indien betonmortel wordt afgehaald door derden, zijnde bedrijven die niet beschikken over een KOMO® productcertificaat voor betonmortel, is het KOMO® productcertificaat van het producerende bedrijf geldig tot levering in het transportmiddel. Dit dient op de afleveringsbon te worden vermeld.

## 4. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

- Bij aflevering inspecteren of:
  - Het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
  - De op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
  - Het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
  - Het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
  - Voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
- Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met SKG-IKOB.
- Indien op de voorzijde van dit productcertificaat "betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse ..." is vermeld, wordt de gebruiker erop attent gemaakt dat dit productcertificaat geen uitspraak doet over de vloeistofdichtheid van de gerealiseerde betonconstructie.
- Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
- Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
- Het bewijsmiddel (afleveringsbon en KOMO® productcertificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en KOMO® productcertificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door bevoegd gezag. Dit Geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

## 5. VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO® productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.